



## FILE PHP

Aprire il file con un qualunque editor di testo e/o web editor e procedere come segue:

- **Nella RIGA 15** modificare l'indirizzo email di destinazione (casella di posta dove verranno recapitati i messaggi inviati dagli utenti).
- **Nella RIGA 20** inserire l'indirizzo del dominio sul quale risiederà il **Modulo php** come da immagine seguente

```
//email di destinazione, mettere qui la propria email  
  
$contenitore = "nomecasella@vostramail.xxx";  
  
// Il parametro $provenienza indica le possibili provenienze dei dati: indicare  
// il proprio dominio nella forma mostrata dall'esempio. l IP è facoltativo.  
  
$provenienza = array ( 'nomedominio.xxx', 'www.nomedominio.xxx', 'xx.xxx.xxx.xxx' );
```

- **Nella RIGA 47** decommentare la riga di codice, eliminando il simbolo `//` e digitare l'indirizzo della pagina alla quale si desidera reindirizzare l'utente una volta terminato l'invio del messaggio tramite il Form Mail

```
44 $esclusioni = array ( '*@quellochetipare.com',  
45  
46 // $redirect = "http://www.masterbass.com";  
47  
48 $versione_form = "stabile";
```

```
44 $esclusioni = array ( '*@quellochetipare.com',  
45  
46 $redirect = "http://www.nomedominio.xxx";  
47  
48 $versione_form = "stabile";
```

## IMPOSTAZIONI FACOLTATIVE

- **Nella RIGA 36** è possibile modificare il tempo (misurato in secondi) entro il quale sarà visualizzata la pagina scelta

```
$delay = "5";

// Il parametro $esclusioni vi permette di NON consentire
// messaggi da un indirizzo mail specificato
// sia appartenente ad un dominio, ovvero
// 'tutte le mail che appartengono ad un dominio'
// od anche a singoli account
```

- **Nella RIGA 17** per quanto riguarda i campi obbligatori, nel presente esempio sono stati configurati solamente i campi **nome**, **cognome** ed **e-mail**. Sarà comunque possibile aggiungerne di nuovi inserendo, nell'apposita riga del file in html, i nomi dei campi da rendere obbligatori, come illustrato nell'esempio sottostante.

```
=====
<input type="hidden" name="require" value="e-email,nome">
=====
```

### **PUBBLICAZIONE DEL MODULO PHP**

Una volta ultimata la configurazione e la modifica dei file, è necessario salvarli e pubblicarli nello spazio remoto del proprio dominio.

Nell'esempio che segue, sono stati esclusi dall'invio di messaggi tutti i clienti che inseriscono un qualunque indirizzo email appartenente al dominio \*mio dominio.it, oltre che tutti coloro che inseriscono un indirizzo del tipo: **test@test.com**

Nome e Cognome (\*)

Nickname

Email  
a cui si vuole risposta (\*)

Telefono

Messaggio

Opzionale

Opzionale2 funziona?

Opzione3  desidero essere ricontattato

Opzione4

\* campi obbligatori

Di seguito, i dati che giungono al web designer in seguito alla compilazione del modulo:

- **Indirizzo email:** è indicato nel mittente
- **Nome e Cognome:** link brutto cane
- **Nickname:** link
- **Telefono:** +39 XXX.5X55XXX
- **Messaggio:** prova modulo di contatto
- **Opzionale:** tutto bene?
- **Opzionale2:** funziona?
- **Contatto:** si
- **ListaDiscesa:** scelta2

**ATTENZIONE:** in caso si presenti l'errore *proviene da un dominio non autorizzato*, assicurarsi di aver impostato correttamente il parametro provenienza.

Se questo risulta correttamente settato, assicurarsi di aver configurato le impostazioni di un eventuale firewall sul vostro computer, ad esempio **zone Alarm** per il quale riportiamo l'immagine con le impostazioni

